

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 170102008 z dnia 2.01.2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Drzwi zewnętrzne OKDOORS typ PRIME55 INOX
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych, do stosowania w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych.
3. Producent : RADEX Poland Sp. z o.o. Sp. K. 14-200 Iława ul. Komunalna 2
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: AoC 3
5. Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A2:2016
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Laboratorium Techniki Budowlanej s.c., 31-406 Dąbrowa Górnicza, Łaski 83 (nr notyfikacji 1827)
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność : Ostonięte (B)	Klasa 1B	PN-EN 14351-1+A2:2016
Substancje niebezpieczne	Nie występują	PN-EN 14351-1+A2:2016
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne Ugięcie ramy	Klasa 0	PN-EN 14351-1+A2:2016
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Wysokość	2000 mm	PN-EN 14351-1+A2:2016
Właściwości związane z promieniowaniem Przenikalność światła	0,71	PN-EN 14351-1+A2:2016
Odporność na uderzenia	(200mm) Klasa 1	PN-EN 14351-1+A2:2016
Przenikalność cieplna	1,9 W/m ² *K	PN-EN 14351-1+A2:2016
Przepuszczalność powietrza	Klasa 1	PN-EN 14351-1+A2:2016
Właściwości akustyczne	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta (upoważnionego przedstawiciela) podpisał(-a):

Bogdan Apanowicz – Kierownik Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Iława, dn. 2.01.2017

RADEX Poland Sp. z o. o. Sp. z o.o.

ul. Komunalna 2, 14-200 Iława, Poland

KRS: 0000334941

REGON: 280423924, NIP: PL7441775260

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Bogdan Apanowicz