

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT**NR 170102011**

1. A termék azonosító kódja: Kültéri ajtó OKDOORS PRIME55 RC2 + AK38dB
 2. Tervezett felhasználás: Kültéri fém ajtó szigetelt, merevített, az építőiparban használatos. Építhető bel és kültéren egyaránt, elötető alatt.
 3. Gyártó: RADEX Poland Sp. z o.o. Sp. K. 14-200 Itawa ul. Komunalna 2
 4. Megfelelősségi vizsgálat: AoC 3
 5. Előírt szabvány: PN-EN 14351-1+A2:2016
- A tanúsítvány készítette: Laboratorium Techniki Budowlanej s.c., 31-406 Dąbrowa Górnicza, Laski 83 (nr notyfikacji 1827)

6. Termékjellemzők:

Vizsgált jellemzők	Teljesített érték	Szabvány előírás
Vízárás	Osztály 1B	PN-EN 14351-1+A2:2016
Veszélyes anyagok	Nem tartalmaz	PN-EN 14351-1+A2:2016
Szélállóság	Osztály 0	PN-EN 14351-1+A2:2016
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége	nem mérhető	PN-EN 14351-1+A2:2016
Magasság	2000 mm	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sugárzási tulajdonságok	nem mérhető	PN-EN 14351-1+A2:2016
Ütésállóság	nem mérhető	PN-EN 14351-1+A2:2016
Hőátbocsátás	1,6 W/m ² *K	PN-EN 14351-1+A2:2016
Légáteresztés	Osztály 1	PN-EN 14351-1+A2:2016
Akustikai jellemző	38dB	PN-EN 14351-1+A2:2016

Ellenállás a betörés ellen	EN1627 RC2 Osztály 2	PN-EN 1627:2012
----------------------------	-----------------------------	------------------------

7. Az 1. pontban szereplő termékek megfelelnek a 6. pontban leírt termékjellemzőivel. Ez a teljesítmény nyilatkozat megegyezik az (EU) No 305/2011 számú rendelettel, amiért a gyártó teljeskörű felelősséget vállal.

A gyártó nevében aláírta:

Bogdan Apanowicz – Termelési vezető

Itawa, 2.01.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Bogdan Apanowicz

02.01.17