

TELJESÍTMÉNY NYÍLATKOZAT

NR 190325002

1. A termék azonosító kódja: Kültéri ajtó OKDOORS P-55 INOX
2. Tervezett felhasználás: Kültéri fém ajtó szigetelt, merevített, az építőiparban használatos. Építhető bel és kültéren egyaránt, előtető alatt.
3. Gyártó: RADEX Poland Sp. z o.o. Sp. K. 14-200 Iława ul. Komunalna 2
4. Megfelelősségi vizsgálat: AoC 3
5. Előírt szabvány: PN-EN 14351-1+A2:2016

A tanusítvány készítette: Laboratorium Techniki Budowlanej s.c., 31-406 Dąbrowa Górnicza, Laski 83 (nr notyfikacji 1827)

6. Termékjellemzők:

Vizsgált jellemzők	Teljesített érték	Szabvány előírás
Vízzárás	Osztály 1B	PN-EN 14351-1+A2:2016
Veszélyes anyagok	Nem tartalmaz	PN-EN 14351-1+A2:2016
Szélállóság	Osztály 0	PN-EN 14351-1+A2:2016
Biztonsági szerkezetek teherbíró képessége	nem mérhető	PN-EN 14351-1+A2:2016
Magasság	2000 mm	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sugárzási tulajdonságok	$g=0,71$	PN-EN 14351-1+A2:2016
Ütésállóság	(200mm) Osztály 1	PN-EN 14351-1+A2:2016
Hőátbocsátás	$1,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	PN-EN 14351-1+A2:2016
Légáteresztés	Osztály 1	PN-EN 14351-1+A2:2016
Akustikai jellemző	nem mérhető	PN-EN 14351-1+A2:2016

7. Az 1. pontban szereplő termékek megfelelnek a 6. pontban leírt termékjellemzőivel. Ez a teljesítmény nyilatkozat megegyezik az (EU) No 305/2011 számú rendelettel, amiért a gyártó teljeskörű felelősséget vállal.

A gyártó nevében aláírta:

Bogdan Apanowicz – Termelési vezető

Iława, 25.03.2019

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Bogdan Apanowicz

25.03.19