

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

NR 170102003

1. A termék azonosító kódja: Kültéri ajtó OKDOORS 50H1
2. Tervezett felhasználás: Kültéri fém ajtó szigetelt, merevített, az építőiparban használatos. Építhető bel és kültéren egyaránt, előtető alatt.
3. Gyártó: RADEX Poland Sp. z o.o. Sp. K. 14-200 Itawa ul. Komunalna 2
4. Megfelelőségi vizsgálat: AoC 3
5. Előírt szabvány: PN-EN 14351-1+A2:2016

A tanúsítvány készítette: Laboratorium Techniki Budowlanej s.c., 31-406 Dąbrowa Górnicza, Laski 83 (nr notyfikacji 1827)

6. Termékjellemzők:

Vizsgált jellemzők	Teljesített érték	Szabvány előírás
Vízzárás	Osztály 1B	PN-EN 14351-1+A2:2016
Veszélyes anyagok	Nem tartalmaz	PN-EN 14351-1+A2:2016
Szélállóság	Osztály 0	PN-EN 14351-1+A2:2016
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége	nem mérhető	PN-EN 14351-1+A2:2016
Magasság	1960 mm	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sugárzási tulajdonságok	nem mérhető	PN-EN 14351-1+A2:2016
Ütésállóság	nem mérhető	PN-EN 14351-1+A2:2016
Hőátbocsátás	2,6 W/m ² *K	PN-EN 14351-1+A2:2016
Légáteresztés	Osztály 1	PN-EN 14351-1+A2:2016
Akusztikai jellemző	nem mérhető	PN-EN 14351-1+A2:2016

7. Az 1. pontban szereplő termékek megfelelnek a 6. pontban leírt termékjellemzőivel. Ez a teljesítmény nyilatkozat megegyezik az (EU) No 305/2011 számú rendelettel, amiért a gyártó teljeskörű felelősséget vállal.

A gyártó nevében aláírta:

Bogdan Apanowicz – Termelési vezető

Itawa, 2.01.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Bogdan Apanowicz

02.01.17